

зав.бактериологической лабораторией, Хромова Светлана Владимировна-фельдшер-лаборант, Сапукова Ания Ахмедгалиевна- врач-лаборант, Хайрутдинова Лилия Николаевна-фельдшер-лаборант, Циор Татьяна Александровна-фельдшер-лаборант, Мердишова Людмила Ивановна - врач-лаборант, Тимербулатова Лилия Ирековна-биолог, Пронякова Анна Владимировна-химик-эксперт, Теплякова Ольга Александровна-фельдшер-лаборант, Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС. RU.0001.510137 от 20 сентября 2013г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ ООШ № 138 г.о. Самара Лаврушкин Олег Борисович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Отдел надзора по гигиене детей и подростков

Выявлены нарушения:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- п.4.28. внутренняя отделка стен и потолков учебных кабинетов № 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, домоводства и швейного дела, комбинированной мастерской, книгохранилища не соответствует санитарным требованиям (стены оклеены бумажными обоями), (имеется предписание от 03.09.2013г. № 05/699, срок исполнения 15.08.2015 г. СанПиН 2.4.2.2821-10);
- п.5.3. обучающиеся первой степени образования не обеспечены школьными партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости (имеется предписание от 03.09.2013г. № 05/699, срок исполнения 15.08.2015 г. СанПиН 2.4.2.2821-10);
- п.7.2.8. в кабинете химии учебные столы с коэффициентом отражения более 0,45 (белый) (имеется предписание от 03.09.2013г. № 05/699, срок исполнения 15.08.2015 г. СанПиН 2.4.2.2821-10);
- п. 3.1. отсутствует ограждение участка школы по периметру территории (имеется предписание от 03.09.2013г. № 05/602, срок исполнения 15.08.2015 г. СанПиН 2.4.2.2821-10);
- п.3.3. не оборудована физкультурная площадка (имеется предписание от 03.09.2013г. № 05/602, срок исполнения 15.08.2015 г. СанПиН 2.4.2.2821-10);
- п.4.26 не выделено отдельное место для хранения всего уборочного инвентаря, уборочный инвентарь хранится в классах и санитарных узлах, (должно быть выделено отдельное место для хранения всего уборочного инвентаря, которое оборудуется шкафом);

- п.5.8 в кабинете химии ученические столы не имеют защитных бортиков по наружному краю стола, не оборудован вытяжным шкафом;
- п.4.5 гардеробы не оснащены ячейками для обуви;
- п.4.28., на стенах пищеблока нарушено плиточное покрытие, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, нарушена целостность краски на стене между I и II этажом на лестничных пролетах, в кабинетах №№ 4, 9 имеются дефекты покрытия потолка, трещины, нарушена целостность побелки;
- п.4.29., на I этаже в рекреациях, в кабинетах № 4 рваный линолеум, на полу в кабинете № 10 линолеум не во всех местах плотно пригнан к основанию, имеются щели, на полу пищеблока имеются неровности и выбоины, что затрудняет обработку влажным способом и дезинфекцию;
- п.5.4 отсутствует цветовая маркировка ученической мебели в кабинете № 12, 14 в кабинетах № № 3, 5, 10, 11, 13 часть мебели без маркировки
- п. 5.6. расстояние от первой парты до доски менее 240 см. в кабинетах №№ 2, 4, 9, расстояние между рядами двухместных столов менее 60 см. в кабинете № 2;
- п.6.6. не проводится проветривание в рекреациях во время уроков;
- п.7.1.3. в кабинете информатики направление основного светового потока сзади от обучающихся;
- п.7.2.5., в кабинете «мастерская» светильники с люминесцентными лампами располагаются перпендикулярно светонесущей стене, при норме люминесцентные лампы должны располагаться параллельно светонесущей стене;
- п.12.1 уборка территории проводится не ежедневно (на территории школы присутствует мусор: пакеты из-под сока, бумага);
- п.10.10 в группе продленного дня не организовано 3-х разовое питание;
- п.10.8 трудные предметы включены в расписание 1 уроком, например: во вторник 1 уроком: урок математики - в 1, 3 классах, урок химии – в 8а классе, урок физики- 9 классе, в среду 1 уроком: урок химии – 8а классе, в четверг 1 уроком: урок математики – 1, 3, 4, 5б классах, химия – 8б классе, в пятницу 1 уроком: урок математики – 2, 5а классах, в субботу 1 урок математика: 5б классе;
- п.12.15., спортивные маты обрабатываются жавель солидом (должны мыльно-содовым раствором);
- п.11.8 не своевременно проводится периодический медицинский осмотр сотрудников МБОУ ООШ № 138 согласно Приказом МЗ и социального развития № 302 «Об утверждении перечней вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводится обязательный предварительный и периодический медицинский осмотр (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров с вредными и

(или) опасными условиями труда» (заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра от 06.09.2013г.)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

-п.3.3.1 уровень общей искусственной освещенности в кабинетах № 4 начальный класс, 10 русского языка, 11 математика не соответствуют санитарным требованиям, что подтверждается лабораторными исследованиями (протокол лабораторных испытаний от 31.10.2013г. № 31/452 прилагается).

- п. 3.3.1 коэффициент пульсации при общем освещении люминесцентными лампами в кабинетах № 4 начальный класс, 10 русского языка, 11 математика не соответствуют санитарным требованиям, что подтверждается лабораторными исследованиями (протокол лабораторных испытаний от 31.10.2013г. № 31/452 прилагается).

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»:

- п.4.3 в помещении, где расположены ПЭВМ, не обеспечены оптимальные параметры микроклимата (приложение № 2):

-температура и относительная влажность воздуха в кабинете № 7 «Информатика» составляет 22,4-22,6 °С и 40% соответственно (при норме +21 °С и 55%) (Протокол лабораторных испытаний микроклимата от 03.12.2014г. № 32158);

- п.6.3 уровень общей искусственной освещенности в кабинете № 7 «Информатика» не соответствуют санитарным требованиям, что подтверждается лабораторными исследованиями (протокол лабораторных испытаний от 03.12.2014г. № 32160 прилагается).

- п.6.14 коэффициент пульсации при общем освещении люминесцентными лампами в кабинете № 7 «Информатика» не соответствуют санитарным требованиям, что подтверждается лабораторными исследованиями (протокол лабораторных испытаний от 03.12.2014г. № 32160 прилагается).

-п.9.7 поверхность сиденья и спинки стула деревянная (должна быть полумягкой);

- п.9.6, 10.4 рабочий стул не имеет подъемно-поворотного механизма, регулируемого по высоте и углам наклона сиденья и спинки;

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

- п.3.4 при обеденном зале столовой около умывальника не предусмотрено электрополотенце или одноразовые полотенца;

Нарушения, выявленные отделом эпидемиологического надзора:

СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»:

п. 4.5., нет сертификата профилактических прививок на 2х учащихся 1 класса (Бактыбеков А. 23.01.2007г.р., Бузорова Л. 07.08.2007г.р.);

п. 4.6., нет копии ежемесячных отчетов о выполненных профилактических прививках;

п. 5.7., не полностью сформирован годовой план 2014г. профилактический прививок, а именно: не включены профилактические прививки против гриппа;

п. 5.8., нет персонализированного плана профилактических прививок на текущий месяц

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»:

п. 11.2., школьникам не проведена вакцинация против гриппа в предэпидемический период 2014-2015гг. (1 класс -31 человек, 9 класс – 9 человек). При выборочной проверке личных медицинских книжек, выявлено: сотрудники не привиты против гриппа (Аржаева Е.В., Балукашева К.К., Редькина Е.В., Вавилова А.К., Камышников В.Г., Круглова Е.В., Фирюлина И.А., Герасимова И.Ю.), что является нарушением постановления № 825 от 15.07.1999г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»; приказа МЗ РФ от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»:

п. 4.1., 4.2., 4.4., 4.18., при выборочной проверке личных медицинских книжек, выявлено: учитель Круглова Е.В. не прошла профилактический медицинский осмотр на туберкулез.

СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»:

п. 3.3. нет планового профилактического обследования на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы детей младшего школьного возраста за 2013 г., а в 2014 г. не обследованы на кишечные протозоозы.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Коптелова Мария Викторовна
Усманова Лилия Хантимеровна

(подпись проверяющего)

Лаврушкин Олег Борисович

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание об устранении выявленных нарушений № 05/1135 от 11.12.2014г.; Предписание об устранении выявленных нарушений № 05/1135.1 от 11.12.2014г.; Протокол об административном правонарушении в отношении МБОУ ООШ № 138 № 05/1039 от 11.12.2014 г; Протокол об административном правонарушении на Лаврушкина О.Б. №.05/1040 от 11.12.2014г.

Протоколы об административном правонарушении № 07-2/80 от 09.12.2014 на гр.л. м/с Ермалаеву Л.Б. по ст. 6.3. КоАП, № 07-2/84 от 11.12.2014 на д.л. директора Лаврушкина О.Б. по ст. 6.3. КоАП, предписание № 07-2/71 от 11.12.2014.

- Акт отбора проб пищевых продуктов от 25.11.2014г.

- Протокол лабораторных исследований смывов на БГКП № 31233 от 27.11.2014г.,

- Протокол лабораторных смывов на я/г и ц/пр № 31996 от 02.12.2014г.

- Протокол лабораторных испытаний освещенности в кабинетах № 32160 от 03.12.2014г.

-Протокол лабораторных исследований на напряженность электромагнитного и электростатического поля № 32159 от 03.12.2014г.

- Протокол лабораторных исследований на микроклимат № 32158 от 03.12.2014г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

Коптелова Мария Викторовна

Ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора

Усманова Лилия Хантимеровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБОУ ООШ № 138 г.о. Самара Лаврушкин Олег Борисович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 11 ” декабря 20 14 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)